



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003
тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 56-01-89 E-mail
sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребnadzor.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677
ИНН/КПП 1001048857/100101001

Министру образования
Республики Карелия
И.Б. Кувшиновой

23.01.2013 № 02-04/ 293


8580/15-31 26.12.2012
На № _____ от _____

О разъяснениях по применению
отдельных норм СанПиН
2.4.1.2660-10

Уважаемая Ирина Борисовна!

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, руководствуясь письмами ГГСВ РФ Г.Г. Онищенко от 29.12.2012 № 01/15200-12-23 «О порядке реализации отдельных надзорных полномочий в отношении дошкольных организаций» и от 10.01.2013 № 01/25-12-32 «О разъяснениях по применению отдельных норм СанПиН 2.4.1.2660-10», информирует о применении отдельных требований СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:

- Пункт 1.4 - о распространении действия СанПиН 2.4.1.2660-10 на все виды дошкольных организаций, осуществляющих как лицензируемые, так и не лицензируемые виды деятельности.
- Согласно пункта 1.8 группы для детей дошкольного возраста могут создаваться на площадях образовательных учреждений других типов (помимо дошкольных), в том числе на площадях учреждений социально-культурного назначения, при наличии в таких учреждениях помещений, отвечающих требованиям настоящих санитарных правил, в том числе при наличии отдельного входа и ограждения части здания.



- Пункт 1.9 – о возможности приёма в дошкольную организацию детей как с 2-х месяцев, так и с 1,5 (2-х) лет.
- Согласно пункта 1.10 при комплектовании групп в детских садах следует учитывать фактический состав детей в части определения площади групповой (игровой) из расчета не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка раннего возраста и не менее 2,0 кв.м. на 1 ребенка дошкольного возраста.
- Согласно пункта 1.11 допускается организовывать разновозрастные группы детей в дошкольных организациях компенсирующей направленности в зависимости от категории детей и их возраста, предельной наполняемости групп.
- Пункт 1.13 – об обязательном исполнении СанПиН 2.4.1.2660-10 всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов дошкольных организаций, воспитанием и обучением детей, в том числе на дошкольные организации, осуществляющие услуги по развитию детей (развивающие центры).
- Пункт 1.14 - об обязательном наличии санитарно-эпидемиологического заключения для детских образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и подлежащих лицензированию в соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174.
- Пункт 2.1 – об отмене выдачи санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам на земельные участки для строительства (статья 31 Федерального закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ).
- Согласно пункта 2.2 при оценке размещения и оборудования территорий существующих и вновь строящихся дошкольных организаций, с целью обеспечения соответствия уровня шума и загрязнения атмосферного воздуха, учитывать, что расстояние от границ их участка до городских улиц, межквартальных проездов и общегородских (районных) транспортных магистралей должно быть не менее 25 метров. Данный пункт относится только к отдельно стоящим зданиям дошкольных организаций;
- Пункт 2.6 в части размещения игровых площадок на крыше зданий дошкольных организаций считать относящимся к ранее построенным учреждениям;
- По пункту 3.1 - при размещении дошкольной организации в непосредственной близости от скверов, садов, парков и других зеленых массивов допускается сокращение площади озеленения территории на 25-30%.

- Пункт 3.5, в части определения площади групповой площадки на территории учреждения (не менее 7.2 кв.м. на 1 ребёнка для детей ясельного возраста и 9 кв. м. на 1 ребёнка дошкольного возраста), считать рекомендуемым при условии соблюдения принципа групповой изоляции и обеспечении удовлетворения потребности детей в движении и соответствующем развитии.
- Пункт 3.6, в части продолжительности инсоляции групповых и физкультурных площадок (не менее 3 часов и не менее чем на 50% площади каждой площадки), считать рекомендуемым.
- Пункт 3.9, в части определения количества теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков, а именно по количеству групповых площадок, считать рекомендуемым при условии обеспечения режима проведения прогулок в солнечную погоду и при осадках для всех групп детского сада, в соответствии с режимом дня для каждой возрастной группы.
- Пункт 3.9, в части определения площади теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков (2 кв.м. на одного ребёнка), считать рекомендуемым и подлежащими соблюдению, в зависимости от особенностей местонахождения дошкольной организации и размера её территории.
- Согласно пункта 3.14 учитывать, что хозяйственная зона не во всех случаях должна иметь самостоятельный въезд с улицы.
- Согласно пункта 3.17 в части сбора мусора и пищевых отходов допускается использование других специальных закрытых конструкций с размещением их на площадке с твердым покрытием, расположенной как на территории дошкольной организации (в хозяйственной зоне), так и на территории жилой застройки, смежной с территорией дошкольного учреждения.
- Согласно пункта 4.1 вновь построенная дошкольная организация может располагаться в отдельно стоящем здании, вместимость которого может превышать 350 мест.
- Дошкольная организация может размещаться в одно- или двухэтажном здании, в том числе, согласно пункта 4.2. В условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей допускается размещение вновь построенной дошкольной организации в трехэтажном здании, что не запрещает строить и одноэтажные здания.
- При применении пункта 4.3 допускается переоборудование помещения физкультурного зала под групповую ячейку при условии наличия отдельного музыкального зала.

- Пункт 4.6, высоту пола до потолка, оценивать по фактическому обеспечению кратности воздухообмена.
- При применении пункта 4.8 необходимо учитывать, что возможно оборудование единого входа с участка в дошкольные организации без разделения на группы при отсутствии в планировочном решении здания самостоятельных входов в групповые ячейки.
- Согласно пунктов 4.10 и 6.10 площадь раздевальной не менее 18 кв. м. относится к раздевальным полнокомплектных групп, а в малокомплектных группах детей различных возрастов – площадь раздевальной определяется из расчета 1,0 кв. м. на 1 ребенка;
- Пункт 4.20 – о возможности проведения медицинских манипуляций в существующих дошкольных учреждениях в организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность.
- Согласно требованиям пункта 4.21 в существующих дошкольных организациях (до проведения их реконструкции) допускается набор медицинских помещений в соответствии с проектами, по которым они были построены.
- При применении пункта 4.25 не исключается возможность совмещения помещения моечной обменной тары для пищеблоков, работающих на полуфабрикатах.
- Пункты 4.31 (оборудование буфетной для двухгнёздными моечными ваннами, с установкой резервных электроводонагревателей с жёсткой разводкой воды к моечным ваннам), 4.33 (оборудование прачечных), 6.2 (оборудование раздевален) и 6.14 (предусмотреть в составе групповых отдельные спальные помещения) считать относящимися к вновь строящимся дошкольным организациям.
- Пункты 4.24 и 4.25 – о возможности использования для работников пищеблока служебных и санитарных помещений общего пользования персонала и о возможности выведения за пределы пищеблока комнаты для персонала, раздевалки, душевой и туалета для персонала, помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов.
- При применении пункта 5.1 необходимо учитывать, что все строительные и отделочные материалы, поступающие в дошкольные организации, должны иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Данный пункт 5.1 не запрещает использование для внутренней отделки помещений обоями, которые допускают проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.
- Пункты 5.1 – о применении строительных и отделочных материалов, поступающих в дошкольные организации, которые должны быть безвредными для здоровья детей и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

- Согласно пункту 5.5 необходимо учитывать, что в групповых помещениях в качестве материалов для пола допускается наряду с использованием дерева (доштатые полы, которые покрывают масляной краской, или паркетные), применение синтетических полимерных материалов, безвредных для здоровья детей и допускающих обработку влажным способом и дезинфекцию.
- Аналогичный подход необходимо использовать и при применении пункта 6.1. раздела VI 2.4.1.2660-10, то есть детская мебель, поступающая в дошкольные организации должна быть безвредной для здоровья детей и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность;
- Отдельные спальни, согласно п. 6.14, необходимо обязательно предусматривать во вновь строящихся дошкольных организациях, к реконструируемым зданиям данное требование считать рекомендуемым.
- Если в существующих дошкольных образовательных организациях имеются спальные помещения, предусмотренные проектом, то использование их в качестве групповых, кабинетов для дополнительного образования и др. не считать безусловным нарушением обязательных требований законодательства в сфере защиты прав потребителей (пункт 6.16 СанПиН 2.4.1.2660-10) при условии выполнения требований к оборудованию помещений, к расстановке детской мебели, соблюдения режимов влажной уборки и проветривания.
- Использование групповых помещений для проведения музыкальных, физкультурно-оздоровительных и других занятий не считать нарушением.
- Пункт 6.15 допускает организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях в существующих дошкольных организациях при отсутствии спален по проекту (или недостаточной площади имеющихся спальных помещений).
- Пункт 6.18. необходимо применять с учетом того, что в ранее построенных объектах дошкольных организаций, где площадь туалетных помещений не позволяет установить умывальные раковины и детские унитазы в соответствии с установленными нормами, допускается использовать помещение в соответствии с проектом.
- При правоприменении пункта 6.18.3. нужно исходить из того, что в туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливают умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальную раковину для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей;
- Пункт 6.24 - о возможности установки шкафов для уборочного инвентаря вне туалетных комнат в существующих дошкольных учреждениях (установка данных

шкафов в туалетных комнатах относятся к вновь строящимся дошкольным организациям).

- При применении требований пунктов 9.2. и 9.6. необходимо учитывать, что должны быть созданы условия для обеспечения дошкольной организации водой, отвечающей требованиям к питьевой воде.

- Согласно пункту 10.3. необходимо, чтобы все подъезды и подходы к зданию в пределах участка, должны быть асфальтированными или иметь другое твердое покрытие (для исключения травматизма), в том числе и резиновое;

- Согласно пункту 11.1 Группы кратковременного пребывания детей, семейные дошкольные группы и иные подобные им виды дошкольных организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе созданные в виде структурных подразделений государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, могут размещаться на базе дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования и иных приспособленных помещениях, то есть в «жилых квартирах».

- Пункты 11.4, 11.5, 11.6 не предъявляют требования к наличию в помещениях для размещения групп кратковременного пребывания детей физкультурного зала и медицинского кабинета;

- Пункт 11.9 не запрещает осуществлять питание дошкольных учреждений через комбинаты дошкольного питания.

- При применении пункта 11.13 учитывать, что перечень лиц, которыми осуществляется на основании договора, в установленных законодательством случаях, медицинское обеспечение детей, посещающих группы кратковременного пребывания детей, семейные дошкольные группы и иные подобные им виды дошкольных организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, не является исчерпывающим.

В соответствии с этим пунктом, при невозможности выполнения медицинским работником п. 12.2 (осмотр детей ясельного возраста при приёме в группу), п. 20.3 (осмотр сотрудников пищеблока и допуск их к приготовлению пищи), п. 16.17 (участие медицинского работника в бракеражной комиссии), возможно возложение обязанностей по выполнению пунктов 12.2, 20.3, 16.17 на ответственное лицо, прошедшее инструктаж, по аналогии с п. 16.18 (контроль за отбором и хранением суточных проб).

- При применении пункта 12.5 «Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при

температура воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °С и скорости ветра более 15 м/с.» носит рекомендательный характер и продолжительность прогулки (ее запрет) определяется дошкольной организацией самостоятельно в зависимости от погоды и климатических особенностей региона.

- При применении пунктов 14.1, 14.2 (устройство и оборудование пищеблока) в отношении малокомплектных дошкольных организаций (в том числе, расположенных в сельской местности) следует исходить из того, что устройство и оборудование пищеблока предполагает наличие выделенных зон, позволяющих обеспечить поточность обработки продовольственного сырья и готовых продуктов питания и санитарно-эпидемиологическое благополучие;
- По пункту 15.23 запрещены к использованию в детском питании синтетические ароматизаторы и красители. При применении данного пункта необходимо учитывать, что техническим регламентом Таможенного Союза от 09.11.2011 № 880 «О безопасности пищевой продукции» не допускается использование ГМО в детском питании (п. 1 ст. 8);
- Пункт 18.15 не допускает в дошкольных учреждениях организацию проката и обмена игр, игрушек и другого инвентаря, но не запрещает родителям детей, посещающих дошкольную организацию, предоставлять оборудование для коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии.
- Пункт 18.19 – в отношении химической чистки или обработки в дезинфекционной камере постельных принадлежностей имеет рекомендательный характер.
- При применении пункта 19.2.2. необходимо учитывать, что всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале "Инфекционные заболевания" и проводят медикаментозную терапию силами медицинского персонала. При этом выявленных больных целесообразно отстранять от посещения дошкольной организации, а прием детей в дошкольные организации допускать при наличии медицинской справки, подтверждающей отсутствие инвазии ребенка.
- Приложение 12, содержащее информацию о примерных возрастных объемах порций для детей, носит рекомендательный характер.
- Приложение №15 – о кратности медицинских обследований, на текущий момент определяется приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Разъяснения отдельных пунктов СанПиН 2.4.1.2660 доведены до сведения всех сотрудников Управления, в том числе сотрудников Территориальных отделов, для применения при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Руководитель

А.И. Коваленко